



50:50



***Ai muốn trở  
thành triệu phú?***

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



**Another**  
**Mark E. Damon**  
**Presentation**

**© 2002 - All rights Reserved**

[nygiantsbigblue@yahoo.com](mailto:nygiantsbigblue@yahoo.com)



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



# HIV là gì?

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |

50:50



**A:** Hội chứng suy giảm miễn dịch

**B:** Virus gây suy giảm miễn dịch ở người

**C:** Là căn bệnh không thể chữa khỏi

**D:** Hội chứng suy giảm miễn dịch



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



HIV có thể lây truyền qua.....

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |

50:50



**A: Mồ hôi**

**B: Nước bọt**

**C: Muối cắn**

**D: Sữa mẹ**



|    |   |            |
|----|---|------------|
| 15 | ● | \$ 1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000  |
| 13 | ● | \$250,000  |
| 12 | ● | \$125,000  |
| 11 | ● | \$64,000   |
| 10 | ● | \$32,000   |
| 9  | ● | \$16,000   |
| 8  | ● | \$8,000    |
| 7  | ● | \$4,000    |
| 6  | ● | \$2,000    |
| 5  | ● | \$1,000    |
| 4  | ● | \$500      |
| 3  | ● | \$300      |
| 2  | ● | \$200      |
| 1  | ● | \$100      |



Khả năng lây truyền HIV  
của người nhiễm trong  
giai đoạn cửa sổ là...

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |

50:50



A: Cao

B: Rất thấp

C: Không có khả  
năng lây nhiễm

D: Cao hơn so với người bị  
AIDS giai đoạn 3



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



# HIV có nhiều trong

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$ 1Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |

50:50



**A: Cả ba lựa chọn sau**

**B: Tinh dịch**

**C: Dịch âm đạo**

**D: Máu**



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



# AIDS là gì?

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: Hội chứng suy giảm miễn dịch**

**B: Là căn bệnh không thể chữa khỏi**

**C: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải**

**D: Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người**

# Congratulations!

**Bạn đã dành mức  
giải thưởng**

**\$1000**





|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



Một số đặc điểm sinh học của HIV

1. Thuộc họ retrovirus: là một ARN virus có men phiên mã ngược, tổng hợp thành provirus, truyền sang các thể hệ sau khi phân bào. Người nhiễm sẽ mang virus cả đời
2. Phát triển chậm trong cơ thể: nhiều người có virus nhưng không biểu hiện triệu chứng- những người có biểu hiện bệnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
3. Tấn công vào tế bào lympho: suy giảm chức năng miễn dịch
4. Có tính biến dị lớn: Luôn thay đổi kháng nguyên- khó tìm được vắc-xin đặc hiệu
5. Là virus yếu: bị tiêu diệt ở nhiệt độ sôi trong 20 phút, tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy HIV có thể sống trong giọt máu khô 2-7 ngày, trong xác bệnh nhân 24h

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: Từ lựa chọn 1 đến 4**

**B: Tất cả các lựa chọn trên**

**C: Lựa chọn 1, 2, 3, 5**

**D: Lựa chọn từ 2-5**





|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



# Các giai đoạn phát triển của nhiễm HIV trong cơ thể

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: Nhiễm cấp và nhiễm không triệu chứng**

**B: Giai đoạn cận AIDS**

**C: Giai đoạn AIDS**

**D: A, B và C**



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



**Lây truyền HIV ở Việt Nam  
hiện nay đang chuyển dịch  
từ đường máu sang đường  
tình dục**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: Đúng**

**B: Sai**



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



# Khả năng lây truyền HIV phụ thuộc vào yếu tố nào?

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A:** Virus có đường thoát khỏi cơ thể người bệnh, và đường xâm nhập vào cơ thể người nhận

**B:** Số lượng virus

**C:** Gồm cả điều kiện A, B và D

**D:** Điều kiện tồn tại của Virus sau khi thoát ra



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



**HIV là một loại vi rút yếu và  
không tồn tại bên ngoài cơ  
thể người trong một thời  
gian dài**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: Sai**

**B: Đúng**

# Congratulations!

**Bạn đã dành giải  
thưởng  
\$32,000**





|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



# Diện mạo của một người nhiễm HIV trong giai đoạn 1 & 2

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: Nổi hạch**

**B: Hầu như không có  
biểu hiện triệu chứng**

**C: Lở loét**

**D: Nấm miệng**



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



Các can thiệp chính về HIV ở Việt Nam bao gồm:

1. Truyền thông thay đổi hành vi
2. Chương trình giảm hại (BKT và BCS)
3. Chương trình Methadone
4. Tư vấn, xét nghiệm HIV
5. Theo dõi và điều trị, bao gồm điều trị ARV.
6. Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



A: 1, 2, 3, 4, 6

B: 2, 3, 4, 5, 6

C: Tất cả các can thiệp trên

D: 3, 4, 5



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |



***Điền vào chỗ trống***

**....% ca lây nhiễm HIV có thể  
được loại trừ nếu tất cả những  
người nhiễm HIV có tải lượng vi  
rút lớn hơn ..... phiên bản/ml  
được điều trị  
(Lingappa, Hughes et al. 2010)**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: 96 - 10<sup>5</sup>**

**B: 90 - 10<sup>5</sup>**

**C: 96 - 10<sup>4</sup>**

**D: 90 - 10,000**



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



Các nghiên cứu ban đầu cho thấy khả năng lây truyền HIV cho người khác trong 1 lần quan hệ tình dục không an toàn của người nhiễm ở giai đoạn cửa sổ là ...

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 15 | ● | \$1 Million |
| 14 | ● | \$500,000   |
| 13 | ● | \$250,000   |
| 12 | ● | \$125,000   |
| 11 | ● | \$64,000    |
| 10 | ● | \$32,000    |
| 9  | ● | \$16,000    |
| 8  | ● | \$8,000     |
| 7  | ● | \$4,000     |
| 6  | ● | \$2,000     |
| 5  | ● | \$1,000     |
| 4  | ● | \$500       |
| 3  | ● | \$300       |
| 2  | ● | \$200       |
| 1  | ● | \$100       |

50:50



**A: 1/25 đến 1/1.000**

**B: 1/1 đến 1/25**

**C: 1/1.000 đến 1/10.000**

**D: Ít hơn 1/10.000**



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 15 | ● | \$1 Triệu |
| 14 | ● | \$500,000 |
| 13 | ● | \$250,000 |
| 12 | ● | \$125,000 |
| 11 | ● | \$64,000  |
| 10 | ● | \$32,000  |
| 9  | ● | \$16,000  |
| 8  | ● | \$8,000   |
| 7  | ● | \$4,000   |
| 6  | ● | \$2,000   |
| 5  | ● | \$1,000   |
| 4  | ● | \$500     |
| 3  | ● | \$300     |
| 2  | ● | \$200     |
| 1  | ● | \$100     |



***Điền vào chỗ trống:***  
**Bắt đầu điều trị ARV sớm**  
**giảm được....nguy cơ lây**  
**nhiễm HIV cho bạn tình**  
**không nhiễm.**  
***( theo nghiên cứu HTPN052)***

50:50



**A: 50%**

**B: 96%**

**C: 26%**

**D: 76%**

**15 ● \$1 Million**

14 ● \$500,000

13 ● \$250,000

12 ● \$125,000

11 ● \$64,000

10 ● \$32,000

9 ● \$16,000

8 ● \$8,000

7 ● \$4,000

6 ● \$2,000

5 ● \$1,000

4 ● \$500

3 ● \$300

2 ● \$200

1 ● \$100

YOU WIN \$1  
MILLION DOLLARS!

